

Masłońskie, dn. 29.04.2025 r.

Zapytanie ofertowe 09/NFOŚ/2025

Zamawiający:

S.DUMA Recycling Spółka komandytowa
ul. Żarecka 24, 42-360 Masłońskie
NIP- 5771975682 www.dumarecycling.com

Rozdział I Tryb postępowania

1. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa nowej instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w Częstochowie”.
2. Dofinansowanie projektu realizowane będzie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.
3. Tryb zapytania ofertowego przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Spółki, uwzględniającym zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
4. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia i kod CPV:

➤ **Elementy do mechanicznego oczyszczania wody technologicznej wchodzące w skład instalacji układu filtracji i uzdatniania wody - Specyfikacji przedmiotu zamówienia w rozdziale III**

➤ **kod CPV:**

42000000-6 Maszyny przemysłowe

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. **Przeznaczenie technologiczne:** Przedmiotowe elementy do mechanicznego oczyszczania wody technologicznej stanowiąc będą kluczowe elementy systemu filtracji i uzdatniania wody procesowej. Woda procesowa jest niezbędna w procesie mycia i hydroseparacji płatka foliowego realizowanego w procesie recyklingu odpadowej folii. Woda procesowa jest wykorzystywana w technologicznym układzie o obiegu zamkniętym.

4. Warunki pracy:



- a) Elementy do mechanicznego oczyszczania wody technologicznej stanowić będą elementy systemu filtracji i uzdatniania wody procesowej, który zamontowany będzie w hali produkcyjnej.
 - b) Cykl pracy – całoroczny, zmianowy
 - c) Temperatura otoczenia pracy w przedziale od 1 do 40 °C
- 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia:** układ filtracji i uzdatniania wody jest zlokalizowany na terenie budowy nowotworzonego zakładu Spółki w Częstochowie przy ul. Trochimowskiego.
- 6. Warunki formalno-prawne:** Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę jak również projektami technicznymi branżowymi. Dostęp do dokumentacji projektu zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale XII.
- 7. Zakres przedmiotowy zamówienia:**
- a) Elementy do mechanicznego oczyszczania wody technologicznej zgodne ze specyfikacją zawartą w rozdziale III.
 - b) Deklaracje zgodności z obowiązującymi normami na oferowane elementy.
 - c) Dokumentacja typu techniczno-ruchowa, w tym w szczególności instrukcja obsługi w języku polskim.
 - d) Dostawa i montaż elementów.
 - e) Rozruch techniczny i sprawdzenie parametrów funkcjonalnych podczas próby technologicznej.
 - f) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.
- 8. Oferta ma zawierać** wynagrodzenie ryczałtowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia w rozdziale III i uwarunkowań określonych w niniejszym zapytaniu, w tym w szczególności w rozdziałach II i IV.

Rozdział III Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Zatapialne pompy (do przepompowni) – 2 sztuki

- a) Wydajność 200 m³/h słup podnoszenia 12 m
- b) Wykonanie: żeliwne;
- c) Medium: woda procesowa i osady, T_{max}= 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po przewodnicach,;
- d) Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 150 mm;
- e) Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,
- f) Silnik elektryczny: P₂=18,5 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

- g) 50Hz, rozruch bezpośredni;
- h) Wyposażenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm², L=10 m;
- i) Czujnik przecieku FLS
- j) Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al₂O₃
- k) Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne- WCCR/WCCR obejmujące:
 - i. kolano stopowe x2
 - ii. wspornik x2
 - iii. prowadnice rurowe x2
 - iv. łącznik rurowy x2
 - v. rurociąg tłoczny x2
 - vi. wciągarki ręczne x1

2. Sonda hydrostatyczna - 2 sztuki

- a) Zakres pomiarowy[bar] 0,1.....20 Temperatura [°C] -20.....70 Czujnik membrana
- b) Wyjście sygnałowe 4.....20mA

3. Zatapialne mieszadło

- a) Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: woda procesowa, Tmax= 40°C; Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; Mieszadło z podporą;
- b) Wirnik śmigłowy o średnicy 368,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;
- c) Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
- d) rozruch bezpośredni;
- e) Wyposażenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm², L=10 m;
- f) Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;
- g) Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al₂O₃ Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR

4. Zatapialne mieszadło

- a) Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304; Medium: woda procesowa, Tmax= 40°C; Instalacja: do montażu na prowadnicy, L x 50 x 50 mm; Mieszadło z podporą;
- b) Wirnik śmigłowy o średnicy 378,0 mm; stal kwasoodporna ASTM316L;
- c) Silnik elektryczny: P2=3,0 kW, n=710 obr./min, 3~/400V/ 50Hz,
- d) rozruch bezpośredni;
- e) Wyposażenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm², L=10 m;
- f) Czujnik przecieku FLS w komorze stojana;



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

- g) Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al₂O₃ Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR

5. Zatapialne pompy (do zbiornika uśredniającego) – 2 sztuki

- a) Wydajność 200 m³/h słup podnoszenia 12 m
- b) Wykonanie: żeliwne;
- c) Medium: woda procesowa i osady, T_{max}= 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po przewodnicach,
- d) Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 150 mm;
- e) Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,
- f) Silnik elektryczny: P₂=7,5 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/
- g) 50Hz, rozruch bezpośredni;
- h) Wyposażenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm², L=10 m;
- i) Czujnik przecieku FLS
- j) Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: WCCR/Al₂O₃
- k) Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne- WCCR/WCCR obejmujące:
 - i. kolano stopowe x2
 - ii. wspornik x2
 - iii. przewadnice rurowe x2
 - iv. łącznik rurowy x2
 - v. rurociąg tłoczny x2
 - vi. wciągarki ręczne x1

Rozdział IV Wymagania podstawowe

Wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Dostawcy, których brak możliwości spełnienia przez Dostawcę powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. **Minimalny okres gwarancji** na przedmiot zamówienia – okres minimum 12 miesięcy, liczonych od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. **Maksymalny okres realizacji umowy** – 2 miesiące.
3. **Oferta musi uwzględniać wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia** określone w rozdziale II, a w szczególności potwierdzać spełnianie zakresu określonego w rozdziale III.
4. **Warunki udziału** - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent/Dostawca spełniający łącznie następujące warunki:



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

- a) Dysponuje potencjałem osobowym, technicznym i finansowym, a w szczególności doświadczeniem i uprawnieniami dającymi zdolność do wykonania zamówienia.
- b) Niezależający z zapłatą podatków i składek ubezpieczenia społecznego, lub innych danin publiczno-prawnych wymaganych w kraju Oferenta. Dla weryfikacji zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o niezależaniu w podatkach i składkach ZUS.

Rozdział V Informacja na temat wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, a także te powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
- 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- 4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział VI Tryb oceny ofert i kryteria oceny:

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w trzech etapach:

- a) **etap 1: ocena pod kątem formalnym** – tj. termin wpływu i kompletność oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
- b) **etap 2: ocena pod kątem spełnienia „Wymagań podstawowych”** wskazanych w rozdziale IV niniejszego zamówienia, odnoszących się zarówno do przedmiotu oferty jak i Oferenta/Dostawcy. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
- c) **etap 3: ocena według wskazanego poniżej kryterium oceny.** Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferta zostanie poddana ocenie według wskazanego poniżej kryterium oceny. Etap ten kończy się wyborem Oferenta/Dostawcy.



LP	KRYTERIUM	ZNACZENIE PROCENTOWE KRYTERIUM	MAX ILOŚĆ PUNKTÓW	ZASADY PUNKTACJI / UWAGI
1	Cena netto oferty	76%	76	Liczymy iloraz wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x100, wynik iloczyny mnożymy x waga tj. 0,76
2	Długość okresu gwarancji	24%	24	Oferty z okresem gwarancji 12 miesięcy otrzymują 0 pkt. Za każdy okres gwarancji dłuższy o 1 miesiąc Oferent otrzymuje 2 pkt. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 24, za okres gwarancji 24 miesięcy i dłuższy

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w obcej walucie przeliczanie na potrzeby oferty na PLN zostanie dokonane według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Rozdział VII Tryb wyboru Wykonawcy

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do zawarcia umowy.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zaproszony może zostać kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.

Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymagań podstawowych. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać przygotowana w wersji papierowej.
3. Do oferty należy załączyć przygotowany przez Zamawiającego wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z zawartymi oświadczeniami.
4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi. Każdą stronę ofert należy parafować.
6. Na kopercie należy napisać „**Oferta na zapytanie nr 09/NFOŚ/2025**”.
7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentacją.
8. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję w formie pisemnej w języku polskim. Specyfikacje techniczne dołączone do oferty, a odnoszące się do przedmiotu zamówienia mogą być sporządzone w języku polskim.

Rozdział IX Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej (papierowej) na adres (osobiście/kurier/poczta):

*S.DUMA Recycling Spółka komandytowa
ul. Żarecka 24, 42-360 Masłowskie*

Rozdział X Termin złożenia ofert upływa w dniu 09.05.2025 r. o godz. 15:00.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozdział XI Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu na złożenie ofert w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Rozdział XII Lokalizacja projektu i dokumentacji projektu. Wizja lokalna i dostęp do dokumentacji

1. Miejsce lokalizacji projektu: ul. Trochimowskiego, 42-202 Częstochowa.
2. Miejsce przechowywania dokumentacji projektu: w siedzibie Zamawiającego
tj. ul. Żarecka 24, 42-360 Masłowskie.
3. Wizja lokalna oraz dostęp do dokumentacji projektu jest możliwa w terminie do 06.05.2025r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w dni powszednie, z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami.
4. Zamawiający dysponuje dokumentacją w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zakres technologiczny dokumentacji stanowi jednak tajemnicę przedsiębiorstwa. Dostęp do ww. dokumentacji nastąpić może wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w obecności pracownika Zamawiającego po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. Bez możliwości kopiowania oraz utrwalania na jakimkolwiek nośniku.

Rozdział XIII Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, po ewentualnej wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej (jeśli zakres zmiany będzie tego wymagał), a ponadto zmiany będą mogły być wprowadzone z powodu:
 - a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
 - b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
 - c) zmiany istotnych regulacji prawnych,
 - d) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie nieznacznej modyfikacji odnoszącej się do elementów przedmiotu zapytania, jednakże modyfikacja ta nie może wpłynąć negatywnie na przedmiot niniejszego zapytania i jego funkcjonowanie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poza ww. uwzględnionej w zawartej (przyszłej) umowie w stosunku do terminu wykonania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z winy Zamawiającego, w tym także w wyniku nieznacznych modyfikacji zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIV Pozostałe informacje

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami/Dostawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: **Sebastian Duma**,
email: sebastian.duma@dumarecycling.com
2. Odpowiedzi i wyjaśnienia, które będą miały znaczenie dla postępowania Zamawiający będzie publikował w miejscu publikacji zapytania.
3. Termin przysyłania pytań upływa w dniu 07.05.2025 r. o godzinie 15:00.
4. Poprzez złożenie oferty Oferent/Dostawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów oferty, jednakże należy zawrzeć taką informację w składanej ofercie.
5. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
6. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności specyfikacji przedmiotu zamówienia wskazanej w rozdziale III i wymagań podstawowych wskazanych w rozdziale IV, nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

- podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom/Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
10. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferentów/Dostawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przeprowadzenia negocjacji lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.

Zapytanie ofertowe jest dostępne w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: www.dumarecycling.com

Sebastian Duma
Komplementariusz

S. Duma Recycling
Spółka komandytowa
ul. Żarecka 24, 42-360 Mastońskie
tel. 34 368 17 21
IDS 243164791 NIP: 577 197 56 82
KRS 0000448439